




Dettaglio WC Div. Abili
1 : 50

Note Div. Abili

Il nuovo bagno è conforme a quanto previsto dal D.M.236 d.d. 14/06/1989 in particolare ai punti 4.1.6, e devono quindi essere garantiti:
1. accostamento laterale alla tazza, minimo cm 100
2. accostamento frontale al lavabo, minimo cm 80
3. opportuna dotazione di corrimano

Il progetto è conforme alle specifiche del punto 8.1.6. Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre:
- i lavabi devono avere il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio ed essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete.
- i wc e i bidet preferibilmente sono di tipo sospeso, in particolare l'asse della tazza del wc o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale, il bordo anteriore a 45-50 cm dal calpestio;
- qualora l'asse della tazza wc o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a 40 cm dall'asse dell'apparecchio sanitario un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento;

il sottoscritto progettista ATTESTA, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L.P. n. 15/2015 la corrispondenza dei contenuti del progetto rispetto alle disposizioni vigenti

Trento 13-08-2022
Architetto Marco Giovanazzi



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO OPERE CIVILI
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI



COMUNE DI TESERO
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE



Lavori di adeguamento dello
stadio del fondo a Lago di Tesero
UF1

FASE PROGETTO: PROGETTO DEFINITIVO									
CATEGORIA : ARCHITETTURA									
TITOLO TAVOLA: Nuovo Interrato Pianta Interrato									
C. SIP: E-90/000	C. SOC: 5360	Come indicato	FASE PROGETTO: D	TIPO ELAB.: R	CATEGORIA : 120	PARTE D'OPERA : UF1	N° PROGR 312-204	REVISIONE : REV.1	
PROGETTO ARCHITETTONICO: arch. Marco GIOVANAZZI			PROGETTO STRUTTURE e ANTINCENDIO: ing. Marco SONTACCHI			Visto IL DIRIGENTE: ing. Marco GELMINI			
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI: ing. Renato COSER			PROGETTO IMPIANTI TERMOMECCANICI: ing. Giovanni BETTI			Visto IL DIRETTORE DELL'UFFICIO: arch. Silvano TOMASELLI IL COORDINATORE DEL GRUPPO DI PROGETTO: ing. Gabriele DEVIGILI			
CSP : ing. Pietro MATTIOLI			RELAZIONE GEOLOGICA: geol. Mirko DEMOZZI			RELAZIONE ACUSTICA: ing.. Matteo AGOSTINI			
NOME FILE: D:\Studio Giovanazzi\Dropbox\Progetti\Modelli_Revit\20_Centro_Fondo_Tesero_UF1\Tesero Interrato ARCH.rvt						DATA REDAZIONE : 19/09/2022 17:09:18			